

ACROPOLIS

Col. *TERRE*
EARTHY

Sur les hauteurs sacrées de l'Acropole, où les dieux murmurent, un tapis s'étend, mêlant chanvre et laine de Nouvelle-Zélande.

Ses motifs, échos des temples antiques, racontent des légendes oubliées. Chaque nœud, chaque fil, devient une prière tissée dans l'éternité. Acropolis est un hommage à la grandeur passée, où l'art et l'histoire s'entrelacent

On the sacred heights of the Acropolis, where the gods whisper, a carpet stretches out, blending hemp and New Zealand wool. Its motifs, echoes of ancient temples, tell of forgotten legends. Each knot, each thread, becomes a prayer woven into eternity. Acropolis is a tribute to past grandeur, where art and history intertwine.



Fabrication : Sumak noué main 101700 noeuds /m2
Construction: Sumak hand knotted 101700 knots/sqm

Texture : velours et plat
Texture: cut and flat

Dimension L.xl.(cm) : 200X300
Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 6'7" x 9'1"

Composition du velours : 67% Jute - 33% New Zealand Wool
Yarn composition: 67% Jute - 33% New Zealand Wool

Tolérance : Tolérance dimensionnelle est de +/- 5%
Tolerance: The dimensional tolerance is +/- 5%

Composition du dossier : Pas de dossier
Backing composition: No backing

Fabrication spéciale : min 4m2
Custom fabrication: min 4sqm

Poids total/m² : 4,1
Total weight/sqm: 4,1

Adaptation en rond :
Round adaptation:

Poids du velours kg/m² : 4,8
Pile weight kg/sqm: 4,8

Longueur maxi. : 400 x 1200 cm max.
 Si au-delà, il y a jonction (peu visible).
Max. length: 13'1" x 39'5" max.
If larger, there is a junction (not very visible).

Epaisseur totale : 15
Total height: 15

Spécificité/particularité : Sumak
Specificity/particularity: Sumak

Epaisseur du velours : plat sumak-10mm
Pile height: flat sumak-10mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter.

Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing.


Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande

Fireproof standard: On request

OLYMPE



Col. CAFE FRAPPE
ICED COFFEE

Olympe, tapis de laine, est un écho des ruelles Cycladiques. Ses fils symbolisent le granit reliés par des joints de chaux immaculée, une mosaïque de lumière, où chaque pas résonne comme un mythe.

Les motifs, tels des vestiges antiques, racontent des histoires de soleil et de pierre, un sanctuaire de sérénité, où le temps s'arrête et l'âme s'apaise.

Olympe, a wool carpet, is an echo of Cycladic lanes. Its threads symbolize granite linked by immaculate lime joints, a mosaic of light, where each step resonates like a myth. The motifs, like ancient relics, tell stories of sun and stone, a sanctuary of serenity, where time stands still and the soul soothes.

Fabrication : Noué main 22950 noeuds /m
Construction: Hand knotted 22950 knots/sqm

Texture : plat & velours
Texture: flat & cut

Dimension L.xl.(cm) : 200X300
Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 6'7" x 9'1"

Composition du velours : 100% New Zealand Wool semi-peigné
Yarn composition: 100% New Zealand Wool semi-worsted

Tolérance : Tolérance dimensionnelle est de +/- 5%
Tolerance: The dimensional tolerance is +/- 5%

Composition du dossier : Pas de dossier
Backing composition: No backing

Fabrication spéciale : min 4m2
Custom fabrication: min 4sqm

Poids total/m² : 4,1
Total weight/sqm: 4,1

Adaptation en rond :
Round adaptation:

Poids du velours kg/m² : 4,65
Pile weight kg/sqm: 4,65

Longueur maxi. : 400 x 1200 cm max.
 Si au-delà, il y a jonction (peu visible).
Max. length: 13'1" x 39'5" max.
If larger, there is a junction (not very visible).

Epaisseur totale : 20
Total height: 20

Spécificité/particularité : Aucune
Specificity/particularity: None

Epaisseur du velours : plat-11-15 mm
Pile height: flat-11-15 mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter. Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing. Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande
Fireproof standard: On request

CHALKI

Col. *BEIGE*

BEIGE



Sur l'île de Chalki, où le temps s'étire en douceur, un tapis blanc ovale, écho de pureté, de déploie comme une plage secrète. Sa laine brute, telle la roche sculptée par les vents, invite au repos.

Les fils entrelacés murmurent des récits de mer et de ciel azuré, un havre de sérénité, où chaque pas est une caresse de l'âme apaisée.

On Chalki island, where time gently stretches, an oval white carpet, echoing purity, unfurls like a secret beach.

Its raw wool, like rock sculpted by the winds, invites you to rest.

The interwoven threads whisper tales of sea and azure sky, a haven of serenity, where every step is a caress for the soothed soul.

Fabrication : Tissé main
Construction: Hand woven

Texture : bouclettes
Texture: loops

Dimension L.xl.(cm) : 200X300
Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 6'7" x 9'1"

Composition du velours : 100% New Zealand Wool filé main
Yarn composition: 100% New Zealand Wool handspun

Tolérance : Tolérance dimensionnelle est de +/- 3%
Tolerance: The dimensional tolerance is +/- 3%

Composition du dossier : Pas de dossier
Backing composition: No backing

Fabrication spéciale : min 4m2
Custom fabrication: min 4sqm

Poids total/m² : 2,8
Total weight/sqm: 2,8

Adaptation en rond : Réalisable
Round adaptation: Possible

Poids du velours kg/m² : 3,2
Pile weight kg/sqm: 3,2

Longueur maxi. : 400 x 1200 cm max.
Si au-delà, il y a jonction (peu visible).
Max. length: 13'1" x 39'5" max.
If larger, there is a junction (not very visible).

Epaisseur totale : 13
Total height: 13

Spécificité/particularité : Aucune
Specificity/particularity: None

Epaisseur du velours : 9 mm
Pile height: 9 mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter.

Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing.

Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande
Fireproof standard: On request